

中央生态环境保护督察群众举报件转办和边督边改公开情况一览表（庆阳市第十九批7件）

序号	受理 编号	交办问题 基本情况	行政区域	问题类 型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被 处理情况
1	D3GS202312080015	1. 董志镇董志村26户家中的排水未解决，2019年政府组织所在村每家打渗水井，举报人自行出钱在家中打了2口渗水井，一口井已饱和，现另外一口井也快要饱和，污水渗至地下不合理，污染地下水；2. 董志村住户用后的地表水、下雨的雨水都排放在离董志村不到2公里附近的沟里，现将沟已冲毁，污水会流至马莲河，污染河水。	庆阳市西峰区	水	西峰区董志镇董志村许咀队安置点共群众28户，全部为户内自配使用水冲式厕所（压埋污水灌拉运18户，自打深坑排污10户），部分群众在宅基地门前开挖直径约80至100cm，深8至15米不等的污水深井用于污水收集，存在污水影响地下水源的风险，并非政府组织打渗水井。 董志村居民安置点（321户）建成使用后，在安置点东侧建有100方的集污池，污水定时拉运至西峰区东区污水处理厂处理。距离该安置点约2公里的沟道被冲毁，主要原因是由于汛期西峰南区的雨水从岐黄大道与董北公路交汇处，经董北公路南侧多点位流入冲刷形成。污水收集池及附近的沟道未发现污水排放情形。	属实	董志镇政府结合实际，将许咀队安置点原计划实施的分户单体小罐改为统一敷设污水管网，并压埋50方集污罐，已开挖污水主管线120米，计划2024年5月1日前建成使用。及时做好许咀队和董志村居民安置点的污水拉运和處理工作。	西峰区董志镇政府已于12月7日组织吸污车对安装污水罐的18户污水进行抽运；经在许咀队附近的北庄队自备水源井进行采样监测，结果显示符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质限值。	未办结	无
2	X3GS202312080019	长庆油田第十一采油厂太白梁作业区（位于太白梁乡庙山村野王山组），在野王山组与鹿泉沟组接壤的沟底油管线破裂，太白梁作业区没有清理干净，直接把油压到沟渠里面，污染水源。	庆阳市庆城县	水	举报反映的是野王沟，太白梁采油作业区埋设的5条管线途经野王沟沟道，目前各有1条输油管线和注水管线正常运行，其余3条管线均已废弃停运。野王沟沟道存在动土痕迹，经现场核查为2023年8月新铺输油管线工程时挖埋所形成；2022年8月28日，已停运的1条旧管线因腐蚀发生破损，油水混合物通过沙眼外流，泄漏面积4平方米，油田单位及时组织清理出含油污泥0.27吨，均安全转移至油泥暂存点存放；野王沟沟道无群众饮用水源，周边群众饮用水为村组机井的自来水和自打的小电井。调查组对该沟道管线埋设点周边沟道进行了开挖勘探，未发现掩埋油土痕迹；并要求油田单位加强区域内老旧输油、注水管线排查，严防因自然腐蚀造成的泄漏事故发生。	属实	庆城县将深化油田单位管辖区域站所、井场及集输管线生态环境保护的排查监管力度，切实提升油区生态保护与治理工作质效，保障县域生态环境安全。	庆城县委托在管线埋设点上游50米处、1条管线埋设处、管线动土处开挖点位各采集土样1份；在挡水梁下游地表径流100米处采集水样1份，附近2户群众家中采集自来水水样、小电井水样各1份，将根据监测结果作进一步处理。	未办结	无
3	D3GS202312080033	甘肃圣越农牧发展有限公司经营养鸡场，导致每天24小时臭味扰民，夏天更加严重。	庆阳市镇原县	大气	信访人反映的“养鸡场”为镇原县城金龙工业集中区内的甘肃圣越农牧发展有限公司（以下简称圣越公司）和位于圣越公司院内的镇原县海圣蛋白饲料有限公司（以下简称海圣公司），两家企业均办理环境影响评价、竣工环境保护验收。圣越公司主要从事肉鸡屠宰，臭气主要产生于屠宰加工车间和污水处理站；海圣公司依托圣越公司屠宰加工中产生的羽毛及边脚料加工生产羽毛粉，废气主要产生于羽毛粉等生产车间，两家企业配套建设了废气处理设施和排气筒。两家企业的自行监测报告显示各项指标均达标。 庆阳市生态环境局镇原分局委托对圣越公司厂界无组织废气进行检测，结果显示厂界南侧、西侧的臭气浓度、氨超标，其余点位及指标均达标。	属实	镇原县农业农村局和庆阳市生态环境局镇原分局督促圣越公司和海圣公司加强日常管理，落实各项生态环境保护措施，加大灭蝇、消毒频次，尽可能减少对周边群众的影响；镇原县城关镇政府积极主动做好周边群众的解释工作，做好政策宣传工作。	因海圣公司位于圣越公司院内，为查清厂界废气超标原因，镇原县委托对圣越公司和海圣公司的废气排放口进行检测，待检测结果出来后作进一步处理。	未办结	无
4	D3GS202312080038	2014年毛井镇红土咀村大队与国土局为得到国家退耕还林款项将张庄庄对面约700多亩草原推毁破坏，现种植苜蓿。	庆阳市环县	生态	毛井镇红土咀村秦洼队（张庄庄对面4道梁）群众耕种的区域为机平地，属于2014至2015年实施的土地平整项目。红土咀村秦洼队2014年以来从未实施过退耕还林还草工程，已经机平的旱地也未栽植树木。经套合国土“三调”和面积量算，700.1亩机平地均为旱地（非林草地），其中种植紫花苜蓿271.3亩，群众耕种粮食作物428.8亩。	不属实	环县自然资源局和庆阳生态环境局环县分局将进一步加强草地监管，严厉打击各类破坏森林草原不法行为，确保生态环境安全。	举报问题已调查核查清楚，未发现反映的问题。该举报件已办结。	已办结	无

序号	受理 编号	交办问题 基本情况	行政区域	问题类 型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被 处理情况
5	D3GS202312080040	1. 太平镇南庄种鸡场建在南庄村五台山水源保护区，距离南庄村饮用水井直线200米左右，种鸡场夏天苍蝇蚊子多，污染此处水源；2. 南庄种鸡厂没有环评报告，之前是基本农田，现建为种鸡场后导致山地水土流失，种鸡场还在山上非法打井，破坏生态。	庆阳市 镇原县	水污染	甘肃圣越农牧发展有限公司太平南庄种鸡场位于镇原县太平镇南庄行政村老庄自然村，办理了建设项目环境影响登记表备案，种鸡场建设有12座鸡棚，目前养殖的9个鸡棚共存栏种鸡8万套；种鸡场总面积为0.05705km²，在五台山饮用水水源二级保护区内0.05664km²。鸡棚废气通过场内修建的换气扇和除尘除臭帘等废气处理设施进行防治；生活污水、生产污水收集进入场内的三级沉淀池，全程密封拉运至圣越公司产业园污水处理站进行处理；雨水通过排水渠流至石泉小学南侧沟渠内最终进入交口河；鸡粪集中收集后拉运至甘肃中成德润生物科技有限公司生产有机肥。年许可水量1.18万立方米/年，未发现违法违规取水问题。该种鸡场建设项目环境影响登记表备案手续不合规，庆阳市生态环境局镇原分局已对环境违法行为进行立案查处。种鸡场占用75.39亩永久基本农田，已按规定于2022年调出，现已按设施农用地备案。太平镇南庄行政村老庄自然村种鸡场已按照水土保持方案要求落实了蓄排水、截排水、院落硬绿化、种草等相关措施，并未造成水土流失。	属实	镇原县人民政府持续加强监管，确保五台山水库饮用水水源地安全，根据检测结果加强污染防治措施。	镇原县于12月9日委托对种鸡场厂界无组织废气再次采样检测，结果显示各项污染物指标均达标，并对周边居民、饮用水源井等开展检测，将依据监测结果做进一步处理；现阶段继续加强日常监管，督促种鸡场正常运行污染防治设施，镇原县将在2个月内完成种鸡场的环境影响技术评估，并根据评估结果依法依规作出处理和组织落实；做好周边居民的政策解释工作，切实保障群众的生态环境利益。	未办结	无
6	D3GS202312080044	1. 11月20-12月3日本源鑫建材有限公司将洗沙后的十几万方泥倒在公司北面的大沟，一万多方倒在长庆桥镇河家坪村铁道边附近的河边，污染环境；2. 本源鑫建材有限公司在公司东侧自行建了水坝，没有防护措施，没有除尘设备，扬尘污染。	庆阳市 宁县	生态	庆阳本源鑫建材有限公司位于宁县长庆桥镇长庆桥村，主要进行砂石加工和销售。该公司将洗砂后的泥浆经过压泥机挤压脱水晾晒后，运往长庆桥村委会指定的地点进行回填；该公司事先与长庆桥村委会、部分群众代表协商，群众意愿是填平北面沟边因雨水冲刷形成的沟洼地段，便于进行绿植；经现场勘测和套合国家三调数据库，北面大沟地块全部属乔木林地，倒土面积6780.32平方米，回填泥块约32200方。经实地调查，该公司在何家坪村铁路附近回填泥土的占地属内陆滩涂，倒土面积3068.2平方米，回填泥块约4620方，距离河道63米，不存在污染环境问题。该公司东面沟道内有很小的一股山泉水，天然形成小水坝1处，宁县水务局于2022年4月发现该公司存在私自违法取水情况，对其进行行政处罚，并责令办理了取水许可证（年取水量2.1万方）。现场检查时该公司处于停产状态，现场堆放砂石原料6000方（砂石来源为陕西省长武县陕西恒达太升建筑安装有限公司），成品料3000方，部分采用绿色防尘网进行了苫盖，存在苫盖不彻底现象。	属实	宁县将紧盯时间节点，按时完成整改任务。同时按照生态环保工作要求，加大巡查频次，加强监管力度。	宁县水务局督促该公司已将何家坪村铁路附近坑槽倾倒的泥块进行了平整，达到了植被复绿条件；在天然小水坝四周安装了防护网；宁县林草局督促该公司完成了北面沟边回填场地平整；庆阳市生态环境局宁县分局督促该企业对场地内砂石进行全面苫盖，落实洒水喷淋措施。	未办结	无
7	D3GS202312080022	北苑名城小区供热站噪音扰民问题于2023年11月29日在网站公布办理结果，12月3日甘肃水木青清华检测机构进行检测，但噪音一直未减小，晚上8点至12点噪音扰民，影响居民正常休息。	西峰区	噪声污染	“供热站”为甘肃震建热力公司北区热源厂，位于北苑名城小区西侧，该厂现有100蒸吨煤粉锅炉7台，供热面积568万m²，一期锅炉3台锅炉于2021年3月底停止运行，二期4台锅炉位于一期锅炉的西侧（距北苑名城小区直线距离约120米），环保设施运行正常，一期、二期均安装了锅炉在线监控设备并与市生态环境监控中心联网。 北区热源厂按照建设要求，在一期锅炉东侧、北侧建设了隔音屏障，2023年对二期外置的引风机加装了隔音房，灰库加装了电动卷闸门，空压机出风口做了消音处理，修补了引风机保温脱落部分。11月28日对北区热源厂厂界噪声和周围敏感点（北苑名城小区、厂界北侧50m居民点）噪声进行了检测，结果显示厂界昼间、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》标准，周围敏感点昼间、夜间噪声值均符合《声环境质量标准》2类区标准限值。12月9日再次对北苑名城小区内噪声进行了检测，结果均符合标准限值。虽然噪声检测结果达标，但对一些噪声敏感人群来说，可能存在噪声扰民的问题。	属实	西峰区相关部门加大监管力度，确保环保设施及在线监控设备运行正常，污染物达标排放。向群众做好国家法律法规和政策的宣传解读，兼顾民生和群众诉求。	2023年11月29日、12月4日、12月5日、12月6日，西峰区组织相关部门和企业与北苑名城住户多次召开了协调会，对有关问题进行解释说明，得到了住户的理解认可，北区热源厂加强噪声设备的管理维护，西峰区有关部门将继续做好与北苑名城住户的沟通协调工作。	已办结	无